

RAPPORTO DI PROVA N° 2517099-001 DEL 27/08/2025

Studio: **2517099**
Data di ricevimento: **29/07/2025**
Verbale di campionamento: **290725RB01 del 29/07/2025**

Campionamento effettuato da: **Tecnico CSA in accordo a APAT CNR IRSA 1030 Manuale 29/2003 + UNI EN ISO 19458:2006 [*]**
Data di campionamento: **29/07/2025** Ora: **12.30.00**
Codice campione: **2517099-001**
Descrizione campione: **Acqua Sorgente Pescaie**
Matrice accreditata: **Acque destinate al consumo umano**

Committente:
Azienda Speciale Comuni Riuniti

Piazza San Michele Arcangelo, 7
47838 MONTECOPIOLO (RN)

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo]						
[*] pH	unità pH	7,79		6,5 - 9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/29-07-2025						
PARAMETRI DI CATEGORIA 0						
PARAMETRI MICROBIOLOGICI (PARTE A)						
[*] Conta di Enterococchi intestinali	UFC/100 mL	0		0	UNI EN ISO 7899-2:2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/31-07-2025						
[*] Conta di Escherichia coli	UFC/100 mL	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017	
data inizio/data fine: 29-07-2025/30-07-2025						
PARAMETRI CHIMICI (PARTE B)						
[*] Antimonio	µg/L	< 0,1	0,1	10	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Arsenico	µg/L	0,100	0,1	10	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Benzene	µg/L	< 0,1	0,1	1,0	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Benzo(a)pirene	µg/L	< 0,001	0,001	0,010	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 12-08-2025/12-08-2025						
[*] Boro	mg/L	0,034	0,005	1,5	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Cadmio	µg/L	< 0,1	0,1	5,0	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2517099-001 DEL 27/08/2025

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] Cromo	µg/L	0,80	0,1	50	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Rame	mg/L	0,00150	0,0001	2,0	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Cianuro (ione cianuro)	µg/L	< 5	5	50	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] 1,2-Dicloroetano	µg/L	< 0,1	0,1	3,0	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Fluoruro (ione fluoruro)	mg/L	< 0,1	0,1	1,50	UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 29-07-2025/16-08-2025						
[*] Piombo	µg/L	0,100	0,1	5	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Mercurio	µg/L	< 0,1	0,1	1,0	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Nichel	µg/L	< 0,5	0,5	20	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Nitrati (ione nitrato)	mg/L	2,2	0,1	50	UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 29-07-2025/16-08-2025						
[*] Nitriti (ione nitrito)	mg/L	< 0,02	0,02	0,50	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/29-07-2025						
Antiparassitari					-	
[*] Insetticidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Erbicidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Fungicidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2517099-001 DEL 27/08/2025

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] Nematocidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Acaricidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Alghicidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Rodenticidi organici	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Sostanze antimuffa organiche	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43	
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
[*] Antiparassitari totali	µg/L	< 0,01	0,01	0,50	Rapporti ISTISAN 2019/07 Met ISS CAC 015 pag 43 + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	*
data inizio/data fine: 12-08-2025/13-08-2025						
COMPOSTI PERFLUOROOTTANICI					-	
PFSA [Acidi Perfluoroalchilsolfonici]					-	
[*] PFBS (Perfluoro-1-Butane Sulfonate)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFPeS (Perfluoropentane sulfonate)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFHxS (Perfluoro-1-Hexane Sulfonate)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFHpS (Perfluoroheptane sulfonate)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFOS (Perfluoro-1-Octane Sulfonate)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2517099-001 DEL 27/08/2025

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] PFNS (Perfluorononanesulfonic acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFDS (Perfluoro-1-Decane Sulfonate)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFSnS (Perfluoroundecanesulfonic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFDoS (Perfluorododecanesulfonic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFTrDS (Perfluorotridecanesulfonic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
PFCA [Acidi Perfluoroalchilcarbossilici]					-	
[*] PFBA (Perfluoro-n-Butanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFPeA (Perfluoro-n-Pentanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFHxA (Perfluoro-n-Hexanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFHpA (Perfluoro-n-Heptanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFOA (Perfluoro-n-Octanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFNA (Perfluoro-n-Nonanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] PFDeA (Perfluoro-n-Decanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFUnA (Perfluoro-n-Undecanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFDoA (Perfluoro-n-Dodecanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] PFTrDA (PerfluoroTridecanoic Acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
PFASs						
[*] Sommatoria PFAS	ng/L	< 5	5	100	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] Sommatoria PFOA e PFOS e rispettivi derivati	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] Sommatoria PFAS esclusi PFOA, PFOS, PFBA e PFBS	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] Sommatoria PFAS esclusi PFOA e PFOS	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
PFPECA [Acidi Per- e Polifluoroetere Carbossilico]						
[*] Gen X (Perfluoro-2metil-3oxahesanoic acid)	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] C6O4 [CAS 1190931-41-9]	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] N-ADONA CAS 958445-44-8	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
FLUOROTELOMERI FTS-FTA						

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] 4:2 - FTS	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] 6:2 - FTS	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] 8:2 - FTS	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] 10:2 - FTS	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	*
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] 6:2 - FTA	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	*
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] 8:2 - FTA	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	*
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
[*] 10:2 - FTA	ng/L	< 5	5		Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 151 Met ISS CBA 052	*
data inizio/data fine: 09-08-2025/09-08-2025						
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI					-	
[*] Benzo(b)fluorantene (A)	µg/L	< 0,01	0,01		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 12-08-2025/12-08-2025						
[*] Benzo(k)fluorantene (B)	µg/L	< 0,005	0,005		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 12-08-2025/12-08-2025						
[*] Benzo(ghi)perilene (C)	µg/L	< 0,001	0,001		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 12-08-2025/12-08-2025						
[*] Indeno(1,2,3-cd)pirene (D)	µg/L	< 0,01	0,01		EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 12-08-2025/12-08-2025						
[*] Somm. policiclici aromatici (A,B,C,D)	µg/L	< 0,01	0,01	0,10	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
data inizio/data fine: 12-08-2025/12-08-2025						

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2517099-001 DEL 27/08/2025

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] Selenio	µg/L	1,60	0,5	20	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
COMPOSTI ORGANOALOGENATI						
[*] Tetracloroetilene (A)	µg/L	< 0,1	0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Tricloroetilene (B)	µg/L	< 0,1	0,1		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Sommatoria organoalogenati (A, B)	µg/L	< 0,1	0,1	10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Cloroformio (C)	µg/L	1,98	0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Bromoformio (D)	µg/L	0,28	0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Dibromoclorometano (E)	µg/L	1,31	0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Bromodiclorometano (F)	µg/L	1,68	0,01		EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Sommatoria triometani (C, D, E, F)	µg/L	5,3	0,1	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Vanadio	µg/L	0,20	0,1	140	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
PARAMETRI INDICATORI (PARTE C)						
[*] Alluminio	µg/L	< 5	5	200	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Ammonio (ione ammonio)	mg/L	0,080	0,02	0,50	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/29-07-2025						
[*] Cloruro (ione cloruro)	mg/L	5,9	0,04	250	UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 29-07-2025/16-08-2025						
[*] Colore (scala Pt/Co)	mg/L	0	0	Senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003	
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] Conducibilità elettrica a 20 °C	µS/cm	370	5	2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/29-07-2025						
[*] Ferro	µg/L	7,0	5	200	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Manganese	µg/L	0,20	0,1	50	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Odore	Tasso di dil.	No variaz anomale	1	Senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	
Valore soglia dell'operatore: 1 ppm di butanolo. data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Ossidabilità (come O2)	mg/L	1,40	0,5	5,0	UNI EN ISO 8467:1997	
data inizio/data fine: 30-07-2025/30-07-2025						
[*] Solfato (ione solfato)	mg/L	9,0	0,1	250	UNI EN ISO 10304-1:2009	
data inizio/data fine: 29-07-2025/16-08-2025						
[*] Sodio	mg/L	4,4	0,5	200	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Sapore	Tasso di dil.	0	0	Senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	*
data inizio/data fine: 31-07-2025/31-07-2025						
[*] Conta di microrganismi vitali colonie a 22 °C	UFC/mL	4		Senza variazioni anomale	UNI EN ISO 6222:2001	
data inizio/data fine: 29-07-2025/01-08-2025						
[*] Conta di Batteri Coliformi a 37 °C	UFC/100 mL	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017	
data inizio/data fine: 29-07-2025/30-07-2025						
[*] Carbonio organico totale (TOC)	mg/L	2,5	1		EPA 9060A 2004	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Torbidità	NTU	< 0,2	0,2	Senza variazioni anomale	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/29-07-2025						
PARAMETRI INDICATORI (PARTE C2)					-	
[*] Durezza	°F	20	0,3	>= 15 [§]	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Calcio	mg/L	65	0,5	>= 30 [§]	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						

segue RAPPORTO DI PROVA N° 2517099-001 DEL 27/08/2025

Parametri	U.M.	Risultati	L.o.Q.	D.Lgs. n° 102 del 19/06/2025, All. I	Metodi	Param. Accred.
[*] Magnesio	mg/L	9,8	0,5	>= 10 [§]	UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
ALTRE SOSTANZE						
[*] Potassio	mg/L	0,80	0,5		UNI EN ISO 17294-2:2023	
data inizio/data fine: 07-08-2025/07-08-2025						
[*] Alcalinità	meq/L	3,9	0,5		APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	
data inizio/data fine: 29-07-2025/30-07-2025						

U.M. = Unità di misura

N.A. = Non applicabile

L.o.Q. = Limite di quantificazione

[*] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)

[*] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

[ext] Prova eseguita da laboratorio terzo

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.

PARAMETRI DI CATEGORIA II = prove eseguite presso un mezzo mobile di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.

PARAMETRI DI CATEGORIA III [parametri di campo] = prove eseguite da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).

Determinazione di residui/tracce: i risultati analitici che non risultano conformi al test statistico del recupero, rispetto la fase di validazione del metodo, vengono corretti con il valore di recupero. I valori dei singoli recuperi sono a disposizione del cliente e se utilizzato per il calcolo del risultato analitico sono riportati nel rapporto di prova.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il campionamento è stato eseguito dal Gruppo C.S.A. S.p.A. con metodo accreditato APAT CNR IRSA 1030 Man 29/2003.

[*] Il campionamento è stato eseguito dal Gruppo C.S.A. S.p.A. con metodo non accreditato UNI EN ISO 19458:2006.

Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione) il Laboratorio declina ogni responsabilità.

Informazioni aggiuntive per rapporto di prova con metodo UNI EN ISO 6222

Tecnica, terreno e tempo di incubazione utilizzato: inclusione in piastra, Yeast Extract agar, 48 ore per la CB36°C, con eccezione a 24 ore per le acque minerali; 72 ore per la CB a 22°C.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

I risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio

Unità Produttiva Laboratori

Il Direttore

Dr. Ivan Fagiolino

